

ЗВІТ

кафедри внутрішньої медицини № 2 про основні показники наукової діяльності у II кварталі 2025 року

Т а б л и ц я 2

Найменування завдання	Найменування показників виконання завдання (стаття, патент, інформаційний лист, метод рекомендації, нововведення), конференції (програма)	Одиниця виміру	Очікувані результати	Фактично досягнуто
1	2	3	4	5
Описати клінічні особливості випадку синдрому Морфана.	Стаття Катеренчук І.П., Шумейко І. Ф. «Синдром Морфана (клінічний випадок) », Терапевтика, 2025, Т.6, №1.	С. 31 - 38	Описати клінічні особливості випадку синдрому Морфана.	Синдром Морфана протікав з атиповою клінічною симптоматикою.
Відобразити зв'язки кафедри внутрішньої медицини №2 ПДМУ та ІФНМУ	Стаття Катеренчук І.П. «Творчі зв'язки кафедри внутрішньої медицини № 2 Полтавського державного медичного університету з Івано-Франківським національним медичним університетом (до 50-річчя кафедри внутрішньої медицини №2 ПДМУ та 80-річчя ІФНМУ)», Терапевтика, 2025, Т.6, №1.	С. 100 -105	Відобразити зв'язки кафедри внутрішньої медицини №2 ПДМУ та ІФНМУ	Висвітлена роль ІФНМУ у діяльності кафедри внутрішньої медицини №2 ПДМУ.
Висвітлити кардіологічні аспекти діяльності кафедри внутрішньої медицини № 2 Полтавського державного медичного університету.	Стаття Катеренчук І.П. «Кардіологічні аспекти діяльності кафедри внутрішньої медицини № 2 Полтавського державного медичного університету (до 50-річчя від дня заснування)», Аритмологія, 2025, № 3.	С. 19 - 28	Висвітлити кардіологічні аспекти діяльності кафедри внутрішньої медицини № 2 Полтавського державного медичного університету.	Проведена оцінка ролі кафедри в організації та функціонуванні кардіологічної служби Полтавської області.

To evaluate the clinical and pathomorphological features and the prognosis of the first diagnosed MPA co-occurred with PRS in the patient with a severe course of COVID-19.	Стаття Olga O. Gutsalenko, Borys M. Fylenko, Tetyana I. Yarmola, Nataliia V. Roiko, Iryna V. Tsyganenko «SARS-CoV-2-induced microscopic polyangiitis: clinical problem», Клінічна та профілактична медицина, № 5 (43), 2025 (Scopus)	C.59 - 69	To evaluate the clinical and pathomorphological features and the prognosis of the first diagnosed MPA cooccurred with PRS in the patient with a severe course of COVID-19.	A quick diagnosis of MPA and early start of immunosuppressive therapy can save both the patient's life and organs. In the current conditions of the global pandemic of COVID-19, MPA should be high on the differential diagnosis of patients who are currently infected or have been infected with SARS-CoV-2 and PRS.
Проаналізувати клінічний випадок як унікальний щодо особливостей дебюту та клінічного перебігу системного червоного вовчака СЧВ), що став мультидисциплінарною проблемою, висвітлити причини відтермінування верифікації діагнозу, оцінити в динаміці ефективність призначеного лікування та повідомити про розвиток поліорганного вовчакового кризу.	Стаття Talash V.V., Katerenchuk I.P., Kostrikova Yu.A., Yarmola T.I., Hutsalenko O.O., Pustovoyt H.L., Tkachenko L.A., Mokhnachev O.V., Rustamian S.T., Talash V.V., Sarychev L.P., Savchenko R.B. «Systemic lupus erythematosus as a multidisciplinary problem (clinical case)», Медичні перспективи. 2025. Т. 30, № 2. С. 278-292 (Scopus)	C. 278 - 292	Проаналізувати клінічний випадок як унікальний щодо особливостей дебюту та клінічного перебігу системного червоного вовчака СЧВ), що став мультидисциплінарною проблемою, висвітлити причини відтермінування верифікації діагнозу, оцінити в динаміці ефективність призначеного лікування та повідомити про розвиток поліорганного вовчакового кризу.	1. Clinical heterogeneity and unpredictable course of systemic lupus erythematosus are a multi-disciplinary problem. 2. With the development of glomerulonephritis against the background of an increase in the titer of antinuclear antibodies, the diagnosis must be confirmed by nephro biopsy data, since specific immunological indicators can appear in patients with systemic lupus erythematosus much later than the onset of the disease. 3. Coronavirus disease may be a predictor of systemic lupus erythematosus course transformation. 4. Lupus crisis is a rare, potentially life-threatening complication of systemic lupus erythematosus that can develop as a result of significant immunological changes and severe endogenous intoxication. 5. Delaying pathogenetic treatment increases inflammatory activity and immune-mediated damage to many organ systems, reduces quality of life, and increases the risk of fatal outcomes, which can become an interdisciplinary problem.
	Свідectwo про реєстрацію авторського права на твір №138510, Талаш В.В., Катеренчук І. П. Талаш Р.В., Кострікова Ю. А., Ярмола Т. І., Гуцаленко О. О., Ткаченко Л. А. «Covid-induced overlap syndrome of microscopic polyangiitis, systemic			

	lupus erythematosus, and autoimmune thyroiditis (clinical case). дата реєстрації 06.08.2025 р.			
	Доповідь Катеренчук І.П. «Дієтичні добавки: особливості експертизи, значення для лікаря та пацієнта». І Всеукраїнський установчий зїїзд операторів ринку харчових добавок. Київ, 11 серпня 2025 р.			
	Доповідь Катеренчук І.П. «Цукровий діабет II типу та нирки: порушений метаболізм чи спотворений імунітет». Науково-освітній проект «Школа ендокринолога», м. Львів, 06 вересня 2025 р.			
	Доповідь Катеренчук І.П. «Харчові фітодобавки як засіб профілактики та реабілітації захворювань внутрішніх органів». Наукова конференція, присвячена до 50-річчя кафедри внутрішньої медицини №2 ПДМУ, м. Полтава, 18 вересня 2025 р.			
	Доповідь Ярмола Т.І. «Контраст-асоційоване гостре пошкодження нирок», Наукова конференція, присвячена до 50-річчя кафедри внутрішньої медицини №2 ПДМУ, м. Полтава, 19 вересня 2025 р.			

Завідувач кафедри внутрішньої медицини №2,
професор, д.мед.н.

Катеренчук І. П.